


  
EVOGLASS  
KITS



# **ROLDANAS** PARA **PORTAS DE VIDRO**

+ Qualidade e segurança para  
o seu projeto



[www.evoglass.com.br](http://www.evoglass.com.br)

17 98830-1862

# Índice

<b>CS 22 FLEX</b> _____	<b>4</b>
<b>CS 22 B</b> _____	<b>5</b>
<b>CS 22 MINI</b> _____	<b>6</b>
<b>DCP 1126</b> _____	<b>7</b>
<b>ROLDANAS PARA</b> _____ <b>PERFIL DO LEITO</b>	<b>8</b>

# Cs22 - Flex

Carrinho para porta de correr

**Material:** Aço Carbono | Parafusos inox




## Cores Disponíveis



**Branco**




**Preto**



**Fosco**

Consulte as cores Personalizadas

## Gabarito Recorte



## Espessura do vidro



8 / 10mm

## Trilhos Compatíveis



## Capacidade por Roldana



90 Kg

## Dimensões do vidro

1300 x 3200 mm

# Cs22 - B

Carrinho para porta de correr

**Dimensões:** 1500 x 3600mm

**Capacidade:** 104 kg por roldana.

**Material:** Aço Carbono | Parafusos inox



## Cores Disponíveis



**Branco**




**Preto**



**Fosco**

Consulte as cores Personalizadas

## Gabarito Recorte



## Espessura do vidro



**10mm**

## Trilhos Compatíveis



## Capacidade por Roldana



**104 Kg**

## Dimensões do vidro

**1500 x 3600mm**

# Cs22 mini

Carrinho para porta de correr

**Dimensões:** 800 x 2100mm

**Capacidade:** 60 kg por roldana.

**Material:** Aço Carbono | Parafusos inox




## Cores Disponíveis



**Branco**




**Preto**



**Fosco**

Consulte as cores Personalizadas

## Gabarito Recorte



## Espessura do vidro



**8 mm**

## Trilhos Compatíveis



## Capacidade por Roldana



**60 Kg**

## Dimensões do vidro

**800 x 2100mm**



# Roldanas para perfil do leito

Sistema Light Holder

Material: Aço inox



Capacidade por Roldana



50 KG



Capacidade por Roldana



90 KG



Capacidade por Roldana




130 KG

Espessura do vidro



8mm e 10mm

Trilhos Compatíveis



## Roldanas para perfil do leito

Sistema Light Holder



EVOGLASS  
KITS

[www.evoglass.com.br](http://www.evoglass.com.br)

17 98830-1862